## ONKRON designed to support

## SM6L-BW











Bildschirmgröße: 32"-90"

Max. Belastung: 50 kg

VESA: 200x200-600x400 mm Reichweite vom Montagepunkt aus: 34-415 mm

Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs

VESA Größen

Diagonale (min.)

Diagonale (max.)

Menge von Bildschirmen

Abstand von Befestigung (min.)

Abstand von Befestigung (max.)

Neigungswinkel nach oben (max.)

Neigungswinkel nach unten (max.)

Schwenkungswinkel (Bereich)

Garantie

Gesamtabmessungen als Baugruppe

Gesamtabmessungen GBX

**Umfang GBX** 

**Bruttogewicht GBX** 

Холоднокатаная сталь, Пластик

50 kg

200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300,

300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400,

600x200, 600x300, 600x400 mm

32"

90"

1

34 mm

415 mm

5°

10°

-45° ~ +45°

5 Jahre

64x41.5x45.1 cm

77x39.3x7.7 cm

2.33 m3

7.1 kg

© 2025 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.