ONKRON designed to support













Размер экрана: 10"-35"

Макс. нагрузка: 20

VESA: 100x100-75x75 мм Вылет от места крепления: 90-90 мм

Максимальная суммарная нагрузка

Стандарты VESA

Диагональ экрана (max)

Диагональ экрана (min)

Количество экранов

Вылет от места крепления (тах)

Вылет от места крепления (min)

Угол наклона вверх (тах)

Угол наклона вниз (тах)

Угол поворота (диапазон)

Угол вращения (диапазон)

Гарантия (Лет)

Габаритные размеры в сборе

Габаритные размеры индивидуальной упаковки

Габаритные размеры групповой упаковки

Объем индивидуальной упаковки

Масса брутто индивидуальная

Масса брутто групповая

Количество в групповой

Количество индивидуальных на паллете

Количество групповых на паллете

20 кг

75x75, 100x100 mm

35"

10"

1

90 MM

90 мм

8° 8°

90°

360°

5 лет

11.7х9.5х11.7 см

14x13x7.5 cm

40.5х30х28.5 см

1.36 м3

0.7 кг

14.5 кг

20 шт

600 30

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2024 Products or images of ONKRON $^{\ensuremath{^{\text{TM}}}}$ are subject to change without notice.